MEMORIAL DESCRITIVO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO

Modelos PP 04 ABC | PP06AB C |PP08 ABC


extinfar

Proteção e segurança

40 anos

MEMORIAL DESCRITIVO EXTINTORES
MODELOS PP 04 ABC/PP06ABC/PP08 ABC

EXTINTOR PORTATIL PP 04 ABC – CODIGO PROJETO EF04



ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
1	CONJUNTO DA VALVULA	LATÃO FORJADO
2	INDICADOR DE PRESSÃO	CAIXA EM ZAMAC E ESPIRAL EM INOX
3	ORING DA VALVULA	NITRILICA Øint18,64 X Øsec3,53mm
4	TUBO SIFÃO	TUBO DE POLIPROPILENO 14X338MM
5	CILINDRO	CHAPA DE AÇO PINTADO
6	CONJUNTO MANGUEIRA	PVC COM TRAMA INTERNA NYLON 500MM BP/NZ
7	QUADRO DE INSTRUÇÕES	SERIGRAFIA

REVISÃO 0 – 28/09/2026

MEMORIAL DESCRITIVO EXTINTORES
MODELOS PP 04 ABC/PP06ABC/PP08 ABC

CARACTERISTICAS:

- Extintor com carga de Pó Químico ABC – 55% fosfato monoamônico
- Capacidade Extintora: 3A 20BC
- Carga Nominal: 4 kg
- Tempo de descarga: ≥ 8seg
- Rendimento mínimo de uso: > 85%
- Tolerância de carga: ± 2%

ESPECIFICAÇÃO DO RECIPIENTE:

- Material de Fabricação: Chapas de aço laminado
- Peso total: 6,43 kg +/- 3%;
- Diâmetro do cilindro: 138mm +/- 3%
- Altura total: 42,5 cm +/- 3%
- Pressão de trabalho: 1,0 Mpa
- Espessura da chapa: 1,2 mm
- Rosca interna: M30
- Fabricante: Mocelin

ESPECIFICAÇÃO DO PÓ QUÍMICO SECO

- Fabricante: Mocelin, Kidde ou Omega
- Tipo do Produto: Pó Químico ABC 55% fosfato monoamônico
- Teor do Produto Inibidor: 55%

ESPECIFICAÇÃO DA VALVULA DE DESCARGA

- Fabricante: Itastar Industrial, Tecmax, Mercosul
- Modelo: M30
- Material: latão forjado

REVISÃO 0 – 28/09/2026

MEMORIAL DESCRITIVO EXTINTORES
MODELOS PP 04 ABC/PP06ABC/PP08 ABC

ESPECIFICAÇÃO INDICADOR DE PRESSÃO

- Marca: Nasha, Tecmax, Extiminas Nacional, Mocelin

- Modelo: Espiral inox recarregável 1,0 Mpa

ESPECIFICAÇÃO CONJUNTO MANGUEIRA DE DESCARGA

- Marca: Nasha, Tecmax, Mocelin

- Comprimento: 500 mm

- Material de Fabricação: plástico e zamac

- Bocal de descarga: 6,3 mm

ESPECIFICAÇÃO DO SIFÃO


- Marca: Nasha, Mocelin

- Comprimento: 338 mm

- Material de Fabricação: polipropileno

MEMORIAL DESCRITIVO EXTINTORES
MODELOS PP 04 ABC/PP06ABC/PP08 ABC

EXTINTOR PORTATIL PP 06 ABC – CODIGO PROJETO EF06



ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
1	CONJUNTO DA VALVULA	LATÃO FORJADO
2	INDICADOR DE PRESSÃO	CAIXA EM ZAMAC E ESPIRAL EM INOX
3	ORING DA VALVULA	NITRILICA Øint18,64 X Øsec3,53mm
4	TUBO SIFÃO	TUBO DE POLIPROPILENO 14X485MM
5	CILINDRO	CHAPA DE AÇO PINTADO
6	CONJUNTO MANGUEIRA	PVC COM TRAMA INTERNA NYLON 500MM BP/NZ
7	QUADRO DE INSTRUÇÕES	SERIGRAFIA

REVISÃO 0 – 28/09/2026

MEMORIAL DESCRITIVO EXTINTORES
MODELOS PP 04 ABC/PP06ABC/PP08 ABC

CARACTERISTICAS:

- Extintor com carga de Pó Químico ABC – 55% fosfato monoamônico
- Capacidade Extintora: 4A 40BC
- Carga Nominal: 6 kg
- Tempo de descarga: ≥ 8seg
- Rendimento mínimo de uso: > 85%
- Tolerância de carga: ± 2%

ESPECIFICAÇÃO DO RECIPIENTE:

- Material de Fabricação: Chapas de aço laminado
- Peso total: 9,15 kg +/- 3%;
- Diâmetro do cilindro: 138mm +/- 3%
- Altura total: 56,3 cm +/- 3%
- Pressão de trabalho: 1,0 Mpa
- Espessura da chapa: 1,2 mm
- Rosca interna: M30
- Fabricante: Mocelin

ESPECIFICAÇÃO DO PÓ QUÍMICO SECO

- Fabricante: Mocelin, Kidde ou Omega
- Tipo do Produto: Pó Químico ABC 55% fosfato monoamônico
- Teor do Produto Inibidor: 55%

ESPECIFICAÇÃO DA VALVULA DE DESCARGA

- Fabricante: Itastar Industrial, Tecmax, Mercosul
- Modelo: M30
- Material: latão forjado

REVISÃO 0 – 28/09/2026

MEMORIAL DESCRITIVO EXTINTORES
MODELOS PP 04 ABC/PP06ABC/PP08 ABC

ESPECIFICAÇÃO INDICADOR DE PRESSÃO

- Marca: Nasha, Mocelin, Tecmax, Extiminas Nacional

- Modelo: Espiral inox recarregável 1,0 Mpa

ESPECIFICAÇÃO CONJUNTO MANGUEIRA DE DESCARGA

- Marca: Nasha, Tecmax, Mocelin

- Comprimento: 500 mm

- Material de Fabricação: plástico e zamac

- Bocal de descarga: 6,3 mm

ESPECIFICAÇÃO DO SIFÃO


- Marca: Nasha , Mocelin

- Comprimento: 485MM

- Material de Fabricação: polipropileno

MEMORIAL DESCRITIVO EXTINTORES
MODELOS PP 04 ABC/PP06ABC/PP08 ABC

EXTINTOR PORTATIL PP 08 ABC – CODIGO PROJETO EF08



ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
1	CONJUNTO DA VALVULA	LATÃO FORJADO
2	INDICADOR DE PRESSÃO	CAIXA EM ZAMAC E ESPIRAL EM INOX
3	ORING DA VALVULA	NITRILICA Øint18,64 X Øsec3,53mm
4	TUBO SIFÃO	TUBO DE POLIPROPILENO 14X338MM
5	CILINDRO	CHAPA DE AÇO PINTADO
6	CONJUNTO MANGUEIRA	PVC COM TRAMA INTERNA NYLON 500MM BP/NZ
7	QUADRO DE INSTRUÇÕES	SERIGRAFIA

REVISÃO 0 – 28/09/2026

MEMORIAL DESCRITIVO EXTINTORES
MODELOS PP 04 ABC/PP06ABC/PP08 ABC

CARACTERISTICAS:

- Extintor com carga de Pó Químico ABC – 55% fosfato monoamônico
- Capacidade Extintora: 4A 400BC
- Carga Nominal: 8 kg
- Tempo de descarga: ≥ 8seg
- Rendimento mínimo de uso: > 85%
- Tolerância de carga: ± 2%

ESPECIFICAÇÃO DO RECIPIENTE:

- Material de Fabricação: Chapas de aço laminado
- Peso total: 11,6 kg +/- 3%;
- Diâmetro do cilindro: 180mm +/- 3%
- Altura total: 49 cm +/- 3%
- Pressão de trabalho: 1,0 Mpa
- Espessura da chapa: 1,2 mm
- Rosca interna: M30
- Fabricante: Mocelin

ESPECIFICAÇÃO DO PÓ QUÍMICO SECO

- Fabricante: Mocelin, Kidde ou Omega
- Tipo do Produto: Pó Químico ABC 55% fosfato monoamônico
- Teor do Produto Inibidor: 55%

ESPECIFICAÇÃO DA VALVULA DE DESCARGA

- Fabricante: Itastar Industrial, Tecmax, Mercosul
- Modelo: M30
- Material: latão forjado

REVISÃO 0 – 28/09/2026

MEMORIAL DESCRITIVO EXTINTORES
MODELOS PP 04 ABC/PP06ABC/PP08 ABC

ESPECIFICAÇÃO INDICADOR DE PRESSÃO

- Marca: Nasha, Mocelin, Tecmax, Extiminas Nacional

- Modelo: Espiral inox recarregável 1,0 Mpa

ESPECIFICAÇÃO CONJUNTO MANGUEIRA DE DESCARGA

- Marca: Nasha, Tecmax, Mocelin

- Comprimento: 500 mm

- Material de Fabricação: plástico e zamac

- Bocal de descarga: 6,3 mm

ESPECIFICAÇÃO DO SIFÃO

- Marca: Nasha, Mocelin

- Comprimento: 485MM

- Material de Fabricação: polipropileno